

**EN: Barstool with upholstered seat and central steel base with swivel mechanism**

IT: Sgabello con sedile imbottito e base centrale in acciaio con meccanismo girevole

DE: Barhocker mit gepolstertem Sitz und zentralem Stahlfuß mit Drehmechanismus

FR: Tabouret avec assise rembourrée et base centrale en acier avec mécanisme de pivotement.

ES: Taburete con asiento tapizado y base central de acero con mecanismo giratorio

MATERIALSMateriali
Materialien
Matériaux
Materiales**• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO****EN: Seat padded with expanded, flexible polyurethane (variable density 40-50kg/m), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), inner structure in beech plywood, covered with fabric**

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (doppia densità 40-50 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in multistrato di faggio, rivestito in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (doppelte Dichte 40-50 kg/m), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Eschen-Multiplex und mit Stoff bezogen

FR: Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (double densité 40-50 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en multiplis de hêtre, recouverts de tissu

ES: Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-50 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en contrachapado de haya, forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO**CAT. A - C - G - H - P****EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**EN: Tube 2xØ50 mm, stainless steel AISI 304**

IT: Tubo 2xØ50 mm, acciaio inox AISI 304

DE: Rohr 2xØ50 mm, Edelstahl AISI 304

FR: Tube 2xØ50 mm, acier inox AISI 304

ES: Tubo 2xØ50 mm, acero inoxidable AISI 304

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE**EN: Stainless steel AISI 304**

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted**

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø400 mm, fonte, sablée

ES: Ø400 mm mm, hierro fundido, arenada

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUSSRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES**EN: Ø350 mm, two spokes, stainless steel**

IT: Ø350 mm, due razze, in acciaio inox

DE: Ø350 mm, zwei Speichen aus Edelstahl

FR: Ø350 mm, deux rayons, en acier inoxydable

ES: Ø350 mm, dos radios de acero inoxidable

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: **Scotch-Brite™ brushed stainless steel**

IT: Acciaio inox satinato Scotch-Brite™

DE: Edelstahl satiniert Scotch-Brite™

FR: Acier inoxydable satiné Scotch-Brite™

ES: Acero inoxidable satinado Scotch-Brite™



AC

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: **Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black**

IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri

DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz

FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir

ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTR O.CURVO.6

EN: kit n°6 adhesive felts for round bases

IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde

DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel

FR: Kit n° 6 feutres adhésifs pour bases rondes

ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,055	37,02	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	0,2	1,22	YES	94	100
Cast iron Ghisa	8,1	49,52	YES	80	100
Zamak Zama	0,399	2,44	YES	50	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,008	0,05	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,002	0,01	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,2	1,22	NO	0	0
Truciolare Truciolare	0,96	5,87	NO	90	0
Plywood Multistrato	0,267	1,63	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,17	1,01	NO	0	0
TOTAL TOTALE	16,36 Kg	--	--	59,6 %	91,9 %

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

