



EN: Table with steel trestle legs and top with cable management supported by an extruded aluminium frame. Two electric actuators, connected to a control unit and activated by one bluetooth control placed under the top, move together and allow to choose the ideal height of the top, from 740 to 1140 mm.

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio e ripiano con canalina passacavi supportato da una cornice in estruso di alluminio. Due attuatori elettrici, collegati ad una centralina e attivabili attraverso un comando di regolazione bluetooth posto sotto il ripiano, si muovono all'unisono e permettono di scegliere l'altezza ideale del piano, da 740 a 1140mm.

DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus Stahl und Tischplatte mit Kabelkanal getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium. Zwei elektrische Hubsäulen, die mit einer Steuereinheit verbunden sind und durch einen unter der Tischplatte platzierten, Bluetooth gesteuerten Regler aktiviert werden, bewegen sich gleichmäßig und ermöglichen die Wahl der idealen Höhe der Platte, von 740 bis 1140 mm.

FR: Table avec pieds de chevalet en acier et plateau avec passe-câbles soutenu par un cadre en aluminium extrudé. Deux actionneurs électriques, connectés à une unité de contrôle et activés via une commande de réglage Bluetooth placée sous le plateau, se déplacent à l'unisson et vous permettent de choisir la hauteur idéale du plateau, de 740 à 1140 mm.

ES: Mesa con patas de caballete de acero y sobre apoyado en un marco de aluminio extruido. Dos actuadores eléctricos, conectados a una unidad de control y activados por un control de ajuste bluetooth situado bajo el sobre, se mueven al unísono y permiten elegir la altura ideal del sobre, de 740 a 1140mm.


mm - in

*Table height referred to the top thickness 10 mm

Altezza tavolo riferita al ripiano spessore 10 mm

• ARK200X100REGBT *

600x150 - 23.6x5.9



920
36.2



715 - 28.2

580 - 22.8
740÷1140 - 29.1÷44.9



2000
78.7

1000 - 39.4




Disassembled
Da assemblare

mc 0,57
ft³ 20.1

• ARK240X100REGBT *

600x150 - 23.6x5.9



1320
52



715 - 28.2

580 - 22.8
740÷1140 - 29.1÷44.9



2400
94.5

1000 - 39.4




Disassembled
Da assemblare

mc 0,64
ft³ 22.6

• ARK300X100REGBT *

600x150 - 23.6x5.9



1720
67.7



715 - 28.2

580 - 22.8
740÷1140 - 29.1÷44.9



3000
118.1

1000 - 39.4



Disassembled
Da assemblare

mc 0,74
ft³ 26.1

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

6mm - 0.24" 10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 95
lb 209.4

kg 103
lb 227.1

kg 112
lb 246.9

<div>MATERIALS</div> <div>Materiali</div> <div>Materialien</div> <div>Matériaux</div> <div>Materiales</div>	<div>• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE</div> <div>EN: Solid laminate top</div> <div>IT: Ripiano in stratificato</div> <div>DE: Kompakt-Tischplatte</div> <div>FR: Plateau stratifiés</div> <div>ES: Sobre compacto</div>
	<div>TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE</div> <div>SOLID LAMINATE</div> <div>TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE</div> <div>6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm</div> <div>Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec</div> <div>White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco</div> <div><div></div><div>CFC_BI</div></div> <div>TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE</div> <div>6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm</div> <div>Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect</div> <div>Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra</div> <div><div></div><div>FNP_NE*</div><div>*Anti-fingerprint finish</div><div>Finitura anti-impronta</div></div> <div>TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE</div> <div>6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm</div> <div>Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec</div> <div>Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego</div> <div><div></div><div>COM_527</div><div><div></div><div>COM_234</div></div><div><div></div><div>COM_623</div></div></div> <div>TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE</div> <div>10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm</div> <div>Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect</div> <div>Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego</div> <div><div></div><div>FNP_0719*</div><div><div></div><div>FNP_0791*</div></div><div><div></div><div>FNP_0789*</div></div><div><div></div><div>FNP_0792*</div></div><div><div></div><div>FNP_0773*</div></div><div>*Anti-fingerprint finish</div><div>Finitura anti-impronta</div></div> <div>TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE</div> <div>10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm</div> <div>Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec</div> <div>Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón</div> <div><div></div><div>COM_4511</div><div><div></div><div>COM_4512</div></div><div><div></div><div>COM_4517</div></div><div><div></div><div>COM_4519</div></div><div><div></div><div>COM_4543</div></div></div> <div>TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE</div> <div>10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm</div> <div>Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec</div> <div>Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra</div> <div><div></div><div>COM_4529</div><div><div></div><div>COM_1952</div></div></div>

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
 Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Cœur noir / Alma negra



COM_2810

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

EN: Steel, tube 80x40 mm, con traversa di collegamento in acciaio epoxy-polyester powder coating with LINAK DESKLINE® lifting system with single bluetooth panel

IT: Gambe in tubo di acciaio 80x40 mm, con traversa di collegamento in acciaio verniciato con polvere epossipoliéster, con sistema di sollevamento LINAK DESKLINE® con singolo pannello bluetooth

DE: Beine aus Stahlrohr 80 x 40 mm, mit Verbindungstraverse aus Stahl, mit Epoxy-Polyester-Pulver-Beschichtung, Hubsäulen von LINAK DESKLINE® mit einem Bluetooth-Bedienfeld

FR: Pieds en tube d'acier de 80x40 mm, avec traverse de raccordement en acier époxy, avec système de levage LINAK DESKLINE® avec panneau unique Bluetooth

ES: Patas de tubo de acero de 80x40 mm, con barra de conexión de acero recubierta de polvo de epoxi-poliéster, con sistema de elevación LINAK DESKLINE® con panel único bluetooth

<https://cdn.linak.com/-/media/files/data-sheet-source/en/lifting-column-dl6-data-sheet-eng.ashx>

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI 100



NERO



BE 100



BE 200



GA



MG



SA100



TE200



MI100



BL600



VE600

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• TOP FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

EN: Aluminium, extrusion

IT: Alluminio, estruso

DE: Aluminium, extrudiert

FR: Aluminium, extrusion

ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI 100



NERO



MG



SA100



TE200



MI100



BL600



VE600


EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

DESIGN
Pedrali R&D

• CABLE MANAGEMENT - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: Steel sheet
IT: Lamiera di acciaio
DE: Stahlblech
FR: Tôle d'acier
ES: Chapa de acero



FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



NERO

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polypropylene, black or white
IT: Polipropilene, bianco o nero
DE: Polypropylen, schwarz oder weiß
FR: Polypropylène, blanc ou noir
ES: Polipropileno, blanco o negro

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	28,46	25,36	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	17,19	15,32	YES	100	100
Zamak Zama	0,70	0,62	YES	50	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,011	0,01	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,012	0,01	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,13	0,11	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,013	0,01	NO	0	0
Solid laminate Stratificato	24,7	32,82	NO	0	0
Other Altro	13,0	17,25	NO	0	0
TOTAL TOTALE	112,23 Kg	--	--	24,1 %	41,4 %

EN: Percentages referred to ARK300X100REGBT with 12mm solid laminate
IT: Percentuali riferite al ARK300X100REGBT con stratificato 12mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.