

# Arki-Table

**PEDRALI®**


ARKW240X120CC - ARKW300X120CC - ARKW360X120CC  
ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO

**100%  
MADE IN  
ITALY**

DESIGN  
Pedrali R&D



CC/CC60



**CCO**  
Hole with black powder coated cable management and cover in the same material of the top  
Spacco per passaggio cavi con canalina verniciata nero e coperchio di chiusura dello stesso materiale del ripiano

**EN: Table with solid oak trestle legs and top supported by an extruded aluminium frame.**

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in massello di rovere e ripiano supportato da una cornice in estruso di alluminio.

DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus massivem Eichenholz und Tischplatte getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium.

FR: Table avec pieds de chevalet en chêne massif et plateau soutenu par un cadre en aluminium extrudé.


ES: Mesa con patas de caballete de roble macizo y sobre apoyado en un marco de aluminio extruido.

mm - in

## • ARKW240X120CC

\* Available on request channel width 60 mm / 2.4 in (CC60)  
Disponibile a richiesta canalina larghezza 60 mm / 2.4 in (CC60)

**THICKNESS TOP**



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,6**  
ft<sup>3</sup> 21.2

**SOLID LAMINATE**  
6mm - 0.24" 12mm - 0.47"




**kg 67,1**  
lb 147.9



**kg 84**  
lb 185.2

## • ARKW300X120CC

\* Available on request channel width 60 mm / 2.4 in (CC60)  
Disponibile a richiesta canalina larghezza 60 mm / 2.4 in (CC60)




**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,62**  
ft<sup>3</sup> 21.9

## • ARKW360X120CC

\* Available on request channel width 60 mm / 2.4 in (CC60)  
Disponibile a richiesta canalina larghezza 60 mm / 2.4 in (CC60)




**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,77**  
ft<sup>3</sup> 27.2

## • ARKW240X120CCO



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,59**  
ft<sup>3</sup> 20.8

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 [www.pedrali.it](http://www.pedrali.it) - [info@pedrali.it](mailto:info@pedrali.it)



UNI EN ISO 14001:2015  
Nr.50 100 13921 Rev.004  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015  
Nr.50 100 13442 Rev.004  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018  
Nr.50 100 16933 Rev.001  
Occupational health and safety management system  
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019  
Verification Statement nr. 79879  
Corporate carbon footprint  
Misura delle emissioni di gas serra


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ARKI-TABLE\_ARKW\_CC\_CCO\_2024.0


ARKW240X120CC - ARKW300X120CC - ARKW360X120CC  
ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO

DESIGN  
Pedrali R&D

## • ARKW300X120CCO



## • ARKW360X120CCO



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

#### EN: Solid laminate top or linoleum

IT: Ripiano in stratificato o linoleum  
DE: Kompakt-Tischplatte oder Linoleum  
FR: Plateau stratifiés ou linoléum  
ES: Sobre compacto o linóleo

### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

#### SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFC\_BI

#### FENIX

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



3455\*

#### \*Anti-fingerprint finish

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP\_NE\*



3452\*

#### \*Anti-fingerprint finish

Finitura anti-impronta

ARKW240X120CC - ARKW300X120CC - ARKW360X120CC  
ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO

DESIGN  
Pedrali R&D

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Matching edge** / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



**\*Anti-fingerprint finish**  
Finitura anti-impronta

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Plywood core** / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



**FMP\_NE\*** **\*Anti-fingerprint finish**  
Finitura anti-impronta

## LINOLEUM

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Plywood core** / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



**LMP\_4023 LMP\_4132**

## • LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

**EN: Oak veneered solid wood legs 80x40mm**  
**IT: Massello impiallacciato di rovere 80x40mm**  
**DE: Massivholz mit Eichenfurnier 80x40mm**  
**FR: Placage chêne massif 80x40mm**  
**ES: Contrachapado de roble macizo 80x40mm**

## LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**  
**IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio**  
**DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5gloss), kratzfest**  
**FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures**  
**ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos**



**RS**

## • FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel**  
**IT: Acciaio**  
**DE: Stahl**  
**FR: Acier**  
**ES: Acero**

## FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
**IT: Verniciato a polvere**  
**DE: Pulverbeschichtet**  
**FR: Époxy à poudre**  
**ES: Barnizado en polvo**



**BI100 NERO SA100 TE200 MI100 BL600 VE600**

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ARKI-TABLE\_ARKW\_CC\_CCO\_2024.0

ARKW240X120CC - ARKW300X120CC - ARKW360X120CC  
ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO

DESIGN  
Pedrali R&D

• **FRAME** - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

**EN: Aluminium, extrusion**

IT: Alluminio, estruso

DE: Aluminium, extrudiert

FR: Aluminium, extrusion

ES: Aluminio, extrusión

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



• **CABLE MANAGEMENT** - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

**EN: Steel sheet**

IT: Lamiera di acciaio


DE: Stahlblech

FR: Tôle d'acier

ES: Chapa de acero

**Art. CC/CC60**

mm - in




**EN: Valid for ARKW240X120CC/CC60 - ARKW300X120CC/CC60 - ARKW360X120CC/CC60**

IT: Valido per ARKW240X120CC/CC60 - ARKW300X120CC/CC60 - ARKW360X120CC/CC60

**Art. CCO**

mm - in



**EN: Valid for ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO**

IT: Valido per ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ARKI-TABLE\_ARKW\_CC\_CCO\_2024.0

ARKW240X120CC - ARKW300X120CC - ARKW360X120CC  
ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO

DESIGN  
Pedrali R&D

	<div>FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</div> <div>EN: Polyethylene IT: Polietilene DE: Polyethylen FR: Polyéthylène ES: Polietileno</div>					
<div>REGULATIONS AND CERTIFICATES</div> <div>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</div>	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL					
	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
	Steel Acciaio	13,76	20,50	YES	33,2	100
	Extruded aluminium Alluminio estruso	12,68	18.90	YES	100	100
	Zamak Zama	0,78	1,16	YES	50	100
	Polyethylene Polietilene	0,04	0,07	YES	0	100
	Solid wood Legno massello	6,54	9,75	YES	0	100
	Solid laminate Stratificato	33,3	49,63	NO	0	0
	TOTAL TOTALE	67,10 Kg	--	--	26,3 %	50,4 %
<div>EN: Percentages referred to ARKW240X120CC with 6mm solid laminate</div> <div>IT: Percentuali riferite al ARKW240X1 20CC con stratificato 6mm</div>						