


L002

L002ST/BA


DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mm - in



mc 0,17
ft³ 6



kg 45
lb 99.2

EN: Floor lamp with Ø 520 mm double injection-moulded polycarbonate diffuser, steel base and central stem. Foot switch

IT: Lampada da terra con doppio diffusore Ø 520 mm in policarbonato stampato a iniezione, base e stelo centrale in acciaio. Accensione a pedale

DE: Stehleuchte mit doppeltem, spritzgegossenem Polycarbonat-Diffusor Ø 520 mm, Stahlsockel und zentralem Stiel. Fußschalter

FR: Lampadaire avec double diffuseur en polycarbonate moulé par injection Ø 520 mm, base en acier et tige centrale. Interrupteur à pied

ES: Lámpara de pie con difusor de policarbonato de doble inyección de Ø 520 mm, base de acero y vástago central. Interruptor de pie

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - SOCKEL - SOCLE - BASE

EN: Ø400 mm sandblasted cast iron base, painted

IT: Base in ghisa sabbata Ø400 mm, verniciata

DE: Ø400 mm Sockel aus sandgestrahltem Gusseisen, lackiert

FR: Ø400 mm base en fonte sablée, peinte

ES: Base de hierro fundido con chorro de arena de Ø400 mm, pintada

• COVER BASE/STEM - COPRIBASE/STELO - ABDECKUNG/STAMM - COUVRE-SOCLE/TIGE - TAPA/TALLO

EN: Painted steel base and stem cover

IT: Copribase e stelo in acciaio verniciato

DE: Sockel und Schaftabdeckung aus lackiertem Stahl

FR: Base et couvercle de tige en acier peint

ES: Base y tapa del vástago de acero pintado

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI300



NERO

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

EN: Polycarbonate structure

IT: Struttura in policarbonato



DE: Polycarbonat-Struktur

FR: Structure en polycarbonate

ES: Estructura de policarbonato

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_L002_L002T/BA_2023.0

	<p>TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA</p> <p>EN: Injection moulding IT: Stampaggio ad iniezione DE: Spritzgießen FR: Moulage par injection ES: Moldeo por inyección</p> <p>COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES</p> <div> BI*</div> <p>EN: White diffuser combined with white or antique brass base IT: Diffusore bianco abbinato alla base bianca oppure ottone anticato</p> <div> NS</div> <p>EN: Matt black diffuser combined with black base or antique brass IT: Diffusore nero opaco abbinato alla base nera oppure ottone anticato</p> <p>EN: *The inner diffuser is only available in white IT: *Il diffusore interno è disponibile solo bianco</p> <ul style="list-style-type: none">• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS <p>EN: Curved adhesive felt, neutral IT: Feltro adesivo curvo, neutro DE: Gebogener Klebefilz, neutral FR: Feutre adhésif incurvé, neutre ES: Fieltro adhesivo curvo, neutro</p>
<p>ELECTRICAL CHARACTERISTICS caratteristiche elettriche Elektrische Merkmale Caractéristiques électriques Características eléctricas</p>	<ul style="list-style-type: none">• ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN <p>MAX 1x100W E27 220-240V 50/60 Hz</p> <p>EN: Class II IT: Classe II DE: Klasse II FR: Classe II ES: Clase II</p> <p>N: IP20 degree of protection IT: Grado di protezione IP20 DE: Schutzart IP20 FR: Degré de protection IP20 ES: Grado de protección IP20</p> <ul style="list-style-type: none">• LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTEL - AMPOULE - BOMBILLA <p>L002ST/BA</p> <p>EN: LED, 1x14W / 1521 Lumen / 2700°K warm white light IT: LED, 1x14W / 1521 Lumen / 2700°K luce bianca calda DE: LED, 1x14W / 1521 Lumen / 2700°K warmweißes Licht FR: LED, 1x14W / 1521 Lumen / 2700°K lumière blanche chaude ES: LED, 1x14W / 1521 Lumen / 2700°K luz blanca cálida</p> <ul style="list-style-type: none">• ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO <p>EN: Transparent neoprene cable, length 1340 mm with transparent Schuko plug IT: Cavo in neoprene trasparente, Lunghezza 1340 mm con spina Schuko trasparente DE: Transparentes Neoprenkabel, Länge 1340 mm mit transparentem Schukostecker FR: Câble néoprène transparent, longueur 1340 mm avec fiche Schuko transparente ES: Cable de neopreno transparente, longitud 1340 mm con enchufe Schuko transparente</p> <p>EN: This device is compatible with bulbs of energy classes: E to A++ IT: Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da E a A++ DE: Dieses Gerät ist kompatibel mit Glühbirnen der Energieklassen: E bis A++ FR: Cet appareil est compatible avec les ampoules des classes énergétiques E à A++ ES: Este dispositivo es compatible con bombillas de las clases energéticas: E a A++</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_L002_L002T/BA_2023.0

DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

L002T/BA_UK

EN: Version with British plug
IT: Versione con spina britannica
DE: Version mit britischem Stecker
FR: Version avec fiche britannique
ES: Versión con enchufe británico

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules
IT: Conformità **CE** alle norme
DE: Gemäß **CE** Regelung
FR: Conformité **CE** aux normes
ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0008CE19)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,36	7,45	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	38,28	84,91	YES	80	100
Copper Rame	0,3	0,67	YES	50	100
Polycarbonate Policarbonato	2,76	6,12	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,014	0,03	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,31	0,69	NO	0	0
PVC PVC	0,05	0,11	YES	0	100
Felt Feltro	0,01	0,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	45,08 Kg	--	--	70,7 %	99,3 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

