

# Arki-Table

**PEDRALI®**

ARK/2\_139X139 - ARK/2\_149X149 - ARK/2\_159X159

ARK/2\_D139 - ARK/2\_D149 - ARK/2\_D159

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Pedrali R&D



**EN: Table with steel trestle legs and square or round top supported by an extruded aluminium frame.**

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio e ripiano quadrato o tondo supportato da una cornice in estruso di alluminio.

DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus Stahl und quadratischer oder runder Tischplatte getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium.


FR: Table avec pieds de chevalet en acier et plateau carré ou rond soutenu par un cadre en aluminium extrudé.

ES: Mesa con patas de caballete de acero, sobre cuadrado o redondo de estratificado, apoyado en un marco de aluminio extruido.

mm - in

## • ARK/2\_139X139

725 - 28.5



750 - 29.5



1384 - 54.5

1384 - 54.5

### THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,349  
ft³ 16.1

kg 53,7  
lb 118.4

kg 59,8  
lb 131.8

## • ARK/2\_149X149

725 - 28.5



750 - 29.5



1490 - 58.7

1490 - 58.7

### THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,384  
ft³ 13.6

kg 57,8  
lb 127.4


kg 64,8  
lb 142.9

## • ARK/2\_159X159

725 - 28.5



750 - 29.5



1590 - 62.6

1590 - 62.6

### THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,424  
ft³ 14.9

kg 62,2  
lb 137.1


kg 70,2  
lb 154.8

## • ARK/2\_D139

725 - 28.5



750 - 29.5



Ø1384 - 54.5

### THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,349  
ft³ 16.1

kg 47,8  
lb 105.4

kg 52,6  
lb 116

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 [www.pedrali.it](http://www.pedrali.it) - [info@pedrali.it](mailto:info@pedrali.it)



UNI EN ISO 14001:2015  
Nr.50 100 13921 Rev.004  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015  
Nr.50 100 13442 Rev.004  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018  
Nr.50 100 16933 Rev.001  
Occupational health and safety management system  
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019  
Verification Statement nr. 79879  
Corporate carbon footprint  
Misura delle emissioni di gas serra


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ARKI-TABLE\_ARK-2\_2024.1

ARK/2\_139X139 - ARK/2\_149X149 - ARK/2\_159X159  
ARK/2\_D139 - ARK/2\_D149- ARK/2\_D159


DESIGN  
Pedrali R&D

## • ARK/2\_D149



**THICKNESS TOP**  
SOLID LAMINATE  
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"  
1 pc  
Disassembled  
Da assemblare  
mc 0,384  
ft³ 13.6  
kg 51  
lb 112.4  
kg 56,5  
lb 124.6

## • ARK/2\_D159



**THICKNESS TOP**  
SOLID LAMINATE  
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"  
1 pc  
Disassembled  
Da assemblare  
mc 0,424  
ft³ 14.9  
kg 54,5  
lb 120.2  
kg 60,7  
lb 133.8

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top  
IT: Ripiano in stratificato  
DE: Kompakt-Tischplatte  
FR: Plateau stratifiés  
ES: Sobre compacto

### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE


#### SOLID LAMINATE

#### TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



#### TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



\*Anti-fingerprint finish  
Finitura anti-impronta

#### TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego




\*Anti-fingerprint finish  
Finitura anti-impronta

ARK/2\_139X139 - ARK/2\_149X149 - ARK/2\_159X159

ARK/2\_D139 - ARK/2\_D149 - ARK/2\_D159

DESIGN  
Pedrali R&D

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Matching edge** / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Beige core** / Anima beige / Beige Kern / Coeur beige / Alma beige



**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Plywood core** / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



**\*Anti-fingerprint finish**  
 Finitura anti-impronta

**EN: Only for the versions ARK/2\_139X139 - ARK/2\_149X149 - ARK/2\_D139 - ARK/2\_D149**  
**IT: Solo per la versioni ARK/2\_139X139 - ARK/2\_149X149 - ARK/2\_D139 - ARK/2\_D149**

## • FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel cross and legs 80x40mm**  
**IT: Crociera e gambe 80x40mm in acciaio**  
**DE: Stahlkreuz und Beine 80x40mm**  
**FR: Croix et pieds 80x40mm en acier**  
**ES: Cruz y patas 80x40mm de acero**

## FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
**IT: Verniciato a polvere**  
**DE: Pulverbeschichtet**  
**FR: Époxy à poudre**  
**ES: Barnizado en polvo**



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**  
**IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web**

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ARKI-TABLE\_ARK-2\_2024.1

ARK/2\_139X139 - ARK/2\_149X149 - ARK/2\_159X159

ARK/2\_D139 - ARK/2\_D149 - ARK/2\_D159

DESIGN  
Pedrali R&D

**EN: Powder coating for outdoor**  
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



• **FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO**

**EN: Aluminium, extrusion**  
IT: Alluminio, estruso  
DE: Aluminium, extrudiert  
FR: Aluminium, extrusion  
ES: Aluminio, extrusión

**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: Powder coating for outdoor**  
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: Polyethylene, white or black**  
IT: Polietilene, bianchi o neri  
DE: Polyethylen, weiß oder schwarz  
FR: Polyéthylène, blanc ou noir  
ES: Polietileno, blanco o negro

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	18,52	26,39	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	6,80	9,69	YES	100	100
Zamak Zama	0,72	1,03	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,14	0,2	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	44	62,69	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>70,18 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>19 %</b>	<b>37,3 %</b>

**EN: Percentages referred to ARK/2\_159X159 with 12mm solid laminate**  
IT: Percentuali riferite al ARK/2\_159X159 con stratificato 12mm