

Arki-Table

PEDRALI®

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO - ARK/2_D159CCO

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D




CCO
Hole with black powder coated cable management and cover in the same material of the top
Spacco per passaggio cavi con canalina verniciata nero e coperchio di chiusura dello stesso materiale del ripiano



EN: Table with steel trestle legs and square or round top supported by an extruded aluminium frame with cable channel.
IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio e ripiano quadrato o tondo supportato da una cornice in estruso di alluminio con canalina passacavi.
DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus Stahl und quadratischer oder runder Tischplatte getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium mit Kabelkanal.
FR: Table avec pieds de chevalet en acier et plateau carré ou rond soutenu par un cadre en aluminium extrudé avec canal de câbles.
ES: Mesa con patas de caballete de acero, sobre cuadrado o redondo de estratificado, apoyado en un marco de aluminio extruido con canal para cables.


mm - in

• ARK/2_139X139CCO




THICKNESS TOP			
SOLID LAMINATE			
10mm - 0.39"	12mm - 0.47"		
Disassembled Da assemblare	mc 0,36 ft³ 12.7	kg 54,9 lb 121	kg 61 lb 134.5

• ARK/2_149X149CCO



THICKNESS TOP			
SOLID LAMINATE			
10mm - 0.39"	12mm - 0.47"		
Disassembled Da assemblare	mc 0,395 ft³ 13.9	kg 59 lb 130.1	kg 66 lb 145.5

• ARK/2_159X159CCO



THICKNESS TOP			
SOLID LAMINATE			
10mm - 0.39"	12mm - 0.47"		
Disassembled Da assemblare	mc 0,435 ft³ 15.4	kg 63,4 lb 139.8	kg 71,4 lb 157.4

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_ARKI-TABLE_ARK-2_CCO_2024.1

Arki-Table


PEDRALI®

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO - ARK/2_D159CCO


DESIGN
Pedrali R&D

• ARK/2_D139CCO

725 - 28.5



160x160
6.3x6.3




750 - 29.5



Ø1384 - 54.5

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"

 1 pc

Disassembled
Da assemblare

mc 0,36
ft³ 12.7

kg 49
lb 108

kg 53,8
lb 118.6

• ARK/2_D149CCO

725 - 28.5



160x160
6.3x6.3



750 - 29.5

Ø1490 - 58.7

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"

 1 pc

Disassembled
Da assemblare


mc 0,395
ft³ 13.9

kg 52,2
lb 115.1


kg 57,7
lb 127.2

• ARK/2_D159CCO

725 - 28.5



160x160
6.3x6.3




750 - 29.5


Ø1590 - 62.6

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"

 1 pc

Disassembled
Da assemblare

mc 0,435
ft³ 15.4

kg 55,7
lb 122.8

kg 61,9
lb 136.5

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO

ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO - ARK/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COM_4529



FNP_NE*

*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



FNP_0719*



FNP_0791*



FNP_0789*



FNP_0792*



FNP_0773*

*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COM_2810

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP_NE*

*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

EN: Only for the versions ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO

IT: Solo per le versioni ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO

• FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel cross and legs 80x40mm

IT: Crociera e gambe 80x40mm in acciaio

DE: Stahlkreuz und Beine 80x40mm

FR: Croix et pieds 80x40mm en acier

ES: Cruz y patas 80x40mm de acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI100



NERO



BE100



GA



MG



SA100



TE200



MI100



BL600



VE600

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARK-2_CCO_2024.1

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO - ARK/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

• FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

EN: Aluminium, extrusion

IT: Alluminio, estruso

DE: Aluminium, extrudiert

FR: Aluminium, extrusion

ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• CABLE MANAGEMENT - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: Steel sheet

IT: Lamiera di acciaio


DE: Stahlblech

FR: Tôle d'acier

ES: Chapa de acero

Art. CCO

mm - in



FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black

IT: Polietilene, bianchi o neri

DE: Polyethylen, weiß oder schwarz

FR: Polyéthylène, blanc ou noir

ES: Polietileno, blanco o negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ARK/2_139X139CCO - ARK/2_149X149CCO - ARK/2_159X159CCO
ARK/2_D139CCO - ARK/2_D149CCO- ARK/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

<div>REGULATIONS AND CERTIFICATES</div> <div>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</div>	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL					
	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
	Steel Acciaio	19,77	27,68	YES	33,2	100
	Extruded aluminium Alluminio estruso	6,80	9,52	YES	100	100
	Zamak Zama	0,72	1,01	YES	50	100
	Polyethylene Polietilene	0,14	0,2	YES	0	100
	Solid laminate Stratificato	44	61,59	NO	0	0
	TOTAL TOTALE	71,43 Kg	--	--	19,2 %	38,4 %
EN: Percentages referred to ARK/2_159X159_CCO with 12mm solid laminate IT: Percentuali riferite al ARK/2_159X159_CCO con stratificato 12mm						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARK-2_CCO_2024.1