

# L001S

L001S/AA - L001S/BB - L001S/BA

**PEDRALI®**

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari



**EN: Suspension lamp with injection-moulded polycarbonate double diffuser available in various sizes**

IT: Lampada a sospensione con diffusore doppio in polycarbonato stampato a iniezione disponibile in diverse dimensioni


DE: Hängeleuchte mit doppeltem, spritzgegossenem Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in verschiedenen Größen

FR: Suspension avec double diffuseur en polycarbonate moulé par injection, disponible en différentes tailles

ES: Lámpara de suspensión con doble difusor de polycarbonato moldeado por inyección disponible en diferentes tamaños

## • L001S/AA

mm - in




mc 0,051  
ft³ 1.8



kg 2,2  
lb 4.9

## • L001S/BB

mm - in




mc 0,122  
ft³ 4.3



kg 5  
lb 11

## • L001S/BA

mm - in



mc 0,151  
ft³ 5.3



kg 3,6  
lb 7.9

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

**EN: Polycarbonate structure**

IT: Struttura in polycarbonato

DE: Polycarbonat-Struktur

FR: Structure en polycarbonate

ES: Estructura de polycarbonato

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzguss-Verfahren

FR: Moulage à injection

ES: Moldeo por inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



TR



FU



RT



VL



NE

**EN: Transparent finish**

IT: Finitura trasparente



BI



BE



GA



RM



NS



VE

**EN: Painted with soft-touch finish**

IT: Verniciato con finitura soft-touch

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_L001S/AA\_L001S/BB\_L001S/BA\_2022.0

## DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

• **ILLUMINATION** - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN**MAX 23W-75 W E27 220-240V 50/60 Hz****EN: Class I**

IT: Classe I

DE: Klasse I

FR: Classe I

ES: Clase I

**N: IP20 degree of protection**

IT: Grado di protezione IP20

DE: Schutzart IP20

FR: Degré de protection IP20

ES: Grado de protección IP20

• **ELECTRICAL CABLE** - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO**EN: Cable length 1750 mm covered with transparent thermoplastic rubber. Wire rope length 1500 mm with plumb bob**

IT: Cavo lunghezza 1750 mm rivestito in gomma termoplastica trasparente. Fune metallica lunghezza 1500 mm con piombino

DE: Kabellänge 1750 mm, überzogen mit transparentem thermoplastischem Gummi. Drahtseillänge 1500 mm mit Senklot

FR: Longueur du câble 1750 mm recouvert de caoutchouc thermoplastique transparent. Longueur du câble métallique 1500 mm avec fil à plomb

ES: Longitud del cable 1750 mm recubierto de goma termoplástica transparente. Longitud del cable de acero 1500 mm con plomada

**EN: This device is compatible with light bulbs of energy classes E to A++**

IT: Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da E a A++

DE: Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der Energieklassen E bis A++ kompatibel

FR: Cet appareil est compatible avec les ampoules des classes énergétiques E à A++

ES: Este dispositivo es compatible con bombillas de las clases energéticas E a A++

**ACCESSORIES**

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

**code KIT\_RNE****EN: Rosette and support kit**

IT: Kit rosone e supporto

DE: Rosette und Halterung

FR: Rosette et kit de soutien

ES: Kit de roseta y soporte

## DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

REGULATIONS  
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rulesIT: Conformità **CE** alle normeDE: Gemäß **CE** RegelungFR: Conformité **CE** aux normesES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0005CE19)

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,026	1,17	YES	33,2	100
Copper Rame	0,3	13,48	YES	50	100
Polycarbonate Policarbonato	1,9	85,35	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>2,23 Kg</b>	--	--	<b>7,1 %</b>	<b>100 %</b>

EN: Percentages referred to L001S/AA

IT: Percentuali riferite al L001S/AA

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001

Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

