

L001SW

PEDRALI®

L001SW/A - L001SW/AA - L001SW/B - L001SW/BA

100%
MADE IN
ITALY


DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari



EN: Pendant lamp with injection moulded polycarbonate diffuser. Available in different sizes, with single or double diffuser
IT: Lampada a sospensione con diffusore in polycarbonato stampato a iniezione. Disponibile in diverse dimensioni, con diffusore singolo o doppio
DE: Hängelampe mit Diffusor aus injektionsgedrucktem Polycarbonat. Erhältlich in verschiedenen Größen mit Einzel- oder Doppeldiffusor
FR: Lampe à suspension avec diffuseur en polycarbonate moulé par injection. Existe en différents formats, avec diffuseur simple ou double
ES: Lámpara colgante con difusor en polycarbonato moldeado por inyección. Disponible en diferentes tamaños, con difusor individual o doble


• L001SW/A

mm - in




• L001SW/AA

mm - in




• L001SW/B

mm - in



• L001SW/BA

mm - in



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

EN: Polycarbonate structure
IT: Struttura in polycarbonato
DE: Polycarbonat-Struktur
FR: Structure en polycarbonate
ES: Estructura de polycarbonato






















TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzguss-Verfahren
FR: Moulage à injection
ES: Moldeo por inyección

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_L001 SW-A_L001 SW-AA_L001 SW-B_L001 SW-BA_2023.0

DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

FOR L001SW/A	<p>COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES</p> <div><div> TR</div><div> FU</div><div> RT</div><div> VL</div></div> <p>EN: Transparent finish IT: Finitura trasparente</p> <div><div> BE</div><div> GA</div><div> RM</div><div> NS</div><div> VE</div></div> <p>EN: Painted with soft-touch finish IT: Verniciato con finitura soft-touch</p>
FOR L001SW/AA	<p>COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES</p> <div><div> TR</div><div> FU</div><div> RT</div><div> BI*</div></div> <p>EN: * For inner diffuser IT: * Solo per diffusore interno</p> <p>EN: Transparent finish IT: Finitura trasparente</p>
FOR L001SW/B- L001SW/BA	<p>COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES</p> <div><div> TR</div><div> FU</div><div> RT</div><div> BI*</div></div> <p>EN: * For inner diffuser IT: * Solo per diffusore interno</p> <p>EN: Transparent finish IT: Finitura trasparente</p> <div><div> BE</div><div> GA</div><div> RM</div><div> NS</div></div> <p>EN: Painted with soft-touch finish IT: Verniciato con finitura soft-touch</p>
ELECTRICAL CHARACTERISTICS caratteristiche elettriche Elektrische Merkmale Caractéristiques électriques Características eléctricas	<p>• ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO</p> <p>EN: Cable length 1500 mm covered in black soft-touch thermoplastic rubber IT: Cavo lunghezza 1500 mm rivestito in gomma termoplastica nera soft-touch. DE: Kabellänge 1500 mm, ummantelt mit schwarzem thermoplastischem Soft-Touch-Gummi FR: Longueur du câble 1500 mm recouvert de caoutchouc thermoplastique noir doux au toucher ES: Longitud del cable 1500 mm recubierto de goma termoplástica negra de tacto suave</p> <p>EN: This device is compatible with light bulbs of energy classes B to A++ IT: Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ DE: Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der Energieklassen B bis A++ kompatibel FR: Cet appareil est compatible avec les ampoules des classes énergétiques B à A++ ES: Este dispositivo es compatible con bombillas de las clases energéticas B a A++</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_L001 SW-A_L001 SW-AA_L001 SW-B_L001 SW-BA_2023.0

DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules
IT: Conformità **CE** alle norme
DE: Gemäß **CE** Regelung
FR: Conformité **CE** aux normes
ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-1:2021 used in conjunction with EN 60598-1:2021 + A11:2022 (test report 0129CE23)
- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,026	1,48	YES	33,2	100
Copper Rame	0,3	17,08	YES	50	100
Polycarbonate Policarbonato	1,31	74,6	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,12	6,83	YES	0	100
TOTAL TOTALE	1,8 Kg	--	--	9 %	100 %

EN: Percentages referred to L001SW/A
IT: Percentuali riferite al L001SW/A
- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

