

# L001W

L001W20/AA - L001W40/AA - L001W90/AA

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari



**EN: Wall lamp with injection-moulded polycarbonate diffuser, exposed cable and metal arm. Available in different sizes, with single or double diffuser**

IT: Lampada a muro con diffusore in polycarbonato stampato a iniezione, cavo a vista e braccio in metallo. Disponibile in diverse dimensioni, con diffusore singolo o doppio


DE: Wandleuchte mit Diffusor aus spritzgegossenem polycarbonat, offenem kabel und metallarm. Erhältlich in verschiedenen Größen, mit einfachem oder doppeltem diffusor

FR: Applique avec diffuseur en polycarbonate moulé par injection, câble apparent et bras métallique. Disponible en différentes tailles, avec diffuseur simple ou double

ES: Aplique con difusor de polycarbonato moldeado por inyección, cable visto y brazo metálico. Disponible en diferentes tamaños, con difusor simple o doble

mm - in

## • L001W20/AA




mc 0,07  
ft³ 2.5



kg 3,2  
lb 6.9

## • L001W40/AA




mc 0,08  
ft³ 2.8



kg 3,3  
lb 7.2

## • L001W90/AA



mc 0,1  
ft³ 3.5



kg 3,9  
lb 8.6

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • FRAME - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA

**EN: Steel tube Ø200 mm, painted**

IT: Tubo in acciaio Ø200 mm, verniciata

DE: Stahlrohr Ø200 mm, lackiert

FR: Tube d'acier Ø200 mm, peint

ES: Tubo de acero Ø200 mm, pintado

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NEF

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli




ES: Latón antiguo



OA



DESIGN  
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

	<div>• <b>DIFFUSER</b> - DIFFUSORE - LAMPENSCHIRM - DIFFUSEUR - DIFUSOR</div> <div>EN: Coloured polycarbonate IT: In policarbonato colorato DE: Farbiges Polycarbonat FR: Polycarbonate coloré ES: Policarbonato de color</div> <div>TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA</div> <div>EN: Injection moulding IT: Stampaggio ad iniezione DE: Spritzgießen FR: Moulage par injection ES: Moldeo por inyección</div> <div>COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES</div> <div><div> BI*</div><div>EN: * For inner diffuser IT: * Solo per diffusore interno</div></div> <div><div>EN: Transparent finish IT: Finitura trasparente</div><div><div> TR</div><div> FU</div></div></div>
<div>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</div> <div>caratteristiche elettriche Elektrische Merkmale Caractéristiques électriques Características eléctricas</div>	<div>• <b>ILLUMINATION</b> - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN</div> <div>MAX 1x23W E27 220-240V 50/60 Hz</div> <div>EN: Class II IT: Classe II DE: Klasse II FR: Classe II ES: Clase II</div> <div>EN: IP20 degree of protection IT: Grado di protezione IP20 DE: Schutzart IP20 FR: Degré de protection IP20 ES: Grado de protección IP20</div> <div>EN: This device is compatible with bulbs of energy classes: B to A++ IT: Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ DE: Dieses Gerät ist kompatibel mit Glühlampen der Energieklassen: B bis A++ FR: Cet appareil est compatible avec les ampoules des classes énergétiques B à A++ ES: Este dispositivo es compatible con bombillas de las clases energéticas: B a A++</div> <div>• <b>ELECTRICAL CABLE</b> - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO</div> <div>EN: Thermoplastic rubber cable, length 1500 mm with black soft-touch finish IT: Cavo in gomma termoplastica, Lunghezza 1500 mm con finitura nera soft-touch DE: Thermoplastisches Gummikabel, Länge 1500 mm mit schwarzer Softtouch-Oberfläche FR: Câble en caoutchouc thermoplastique, longueur 1500 mm avec finition soft-touch noire ES: Cable de goma termoplástica, longitud 1500 mm con acabado negro suave al tacto</div>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.  
ST\_L001W\_L001W20/AA\_L001W40/AA\_L001W90/AA\_2024\_0

# L001W

L001W20/AA - L001W40/AA - L001W90/AA

DESIGN  
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

REGULATIONS  
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules  
IT: Conformità **CE** alle norme  
DE: Gemäß **CE** Regelung  
FR: Conformité **CE** aux normes  
ES: En conformidad con las normas **CE**

IEC 60598-2-1:2020 used in conjunction with IEC 60598-1:2020  
EN IEC 60598-2-1:2021 used in conjunction with EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
(test report 0129CE23)

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,61	18,57	YES	33,2	100
Copper Rame	0,3	9,14	YES	50	100
Zamak Zama	0,15	4,57	YES	50	100
Polycarbonate Policarbonato	1,9	57,86	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,014	0,43	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,31	9,44	NO	0	0
TOTAL TOTALE	3,28 Kg	--	--	13 %	90,6 %

EN: Percentages referred to L001W40/AA  
IT: Percentuali riferite al L001W40/AA

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_L001W\_L001W20/AA\_L001W40/AA\_L001W90/AA\_2024\_0