

DESIGN
Pedrali R&D




EN: Barstool with upholstered seat and back and steel tube frame


IT: Sgabello con sedile e schienale imbottiti e telaio in tubo di acciaio
DE: Barhocker mit Sitz und Rücken bezogen und Gestell aus Stahlrohr
FR: Tabouret avec assise et dossier revêtus et structure en tube d'acier
ES: Taburete con asiento y respaldo tapizados y armazón en tubo de acero

mm - in

• 3706



• 3708



*EN: Only with panel for stacking
*IT: Solo con pannello impilaggio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BACKREST - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO**

EN: Inner structure in plastic material, moulded expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Struttura interna in plastica, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 60kg/m³), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto
DE: Aufbau in Kunststoff, geformt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff
FR: Structure en matière plastique, moulée en polyuréthane expansé flexible (densité 60kg/m³), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu
ES: Estructura de plástico, moldeada con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

• **SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

EN: Inner plywood seat, moulded expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 60kg/m³), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto
DE: Multiplex Panel, geformt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff
FR: Panneau en multiplis, moulée en polyuréthane expansé flexible (densité 60kg/m³), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu
ES: Panel de contrachapado, moldeada con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C130÷C141 - C210÷C217 - D120÷D123 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

• **FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE**

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Liquid coating

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



VOR

EN: Antique brass

IT: Ottone antico

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA

EN: Brushed bronze

IT: Bronzo satinato

DE: Bronze satiniert

FR: Bronze satiné

ES: Bronce satinado



BS

EN: Antique copper

IT: Rame antico

DE: Antikes Kupfer

FR: Cuivre vieilli

ES: Cobre envejecido



RM

EN: Titanium

IT: Titanio

DE: Titan

FR: Titane

ES: Titanio



TN

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polypropylene, black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)
IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Polypropylen, schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)
FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

code IMP04_NE

EN: Panel for stacking
IT: Pannello di impilaggio
DE: Stapelbares Paneel
FR: Panneau d'empilage
ES: Panel apilable

EN: Stacking for velvet upholstery is not recommended
IT: Si sconsiglia l'impilaggio con il velluto

code 1391.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,90	65,2	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,1	YES	0	100
Polypropylene Polipropilene	0,28	4,7	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	0,6	10,0	NO	0	0
Ply wood Multistrato	0,96	16,1	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,23	3,9	NO	0	0
TOTAL TOTALE	5,98 Kg	--	--	21,7%	86,1%

EN: Percentages referred to 3708
IT: Percentuali riferite al 3708

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Jazz

3707 - 3709

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D




EN: Barstool with upholstered seat, ash plywood backrest and steel tube frame


IT: Sgabello con sedile imbottito, schienale in multistrato di frassino e telaio in tubo di acciaio
 DE: Barhocker mit gepolstertem Sitz, Rückenlehne aus Eschenschichtholz und Stahlrohrgestell
 FR: Tabouret avec assise rembourrée, dossier en contreplaqué de frêne et structure en acier tubulaire.
 ES: Taburete con asiento tapizado, respaldo de madera contrachapada de fresno y estructura de tubo de acero

mm - in

• 3707



• 3709



*EN: Only with panel for stacking
 *IT: Solo con pannello impilaggio

MATERIALS

Materiali
 Materialien
 Matériaux
 Materiales

• **BACKREST - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO**

EN: Backrest in curved plywood ash

IT: Schienale in multistrato curvato di frassino
 DE: Rückenlehne aus gebogenem Sperrholz Esche
 FR: Dossier en frêne contreplaqué courbé
 ES: Respaldo en contrachapada curvado de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish, anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca antigraffio
 DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt, kratzfest
 FR: Peinture à base d'eau, finition mate anti-rayures
 ES: Pintura a base de agua, acabado mate, anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
 DE: Laqué pore ouvert
 FR: Offenporig lackiert
 ES: Lacado poro abierto



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

• **SEAT** - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Inner plywood seat, moulded expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 60kg/m³), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Multiplex Panel, geformt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff

FR: Panneau en multiplis, moulée en polyuréthane expansé flexible (densité 60kg/m³), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu

ES: Panel de contrachapado, moldeada con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C130÷C141 - C210÷C217 - D120÷D123 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE


EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Liquid coating

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



VOR

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA

EN: Brushed bronze

IT: Bronzo satinato

DE: Bronze satiniert

FR: Bronze satiné

ES: Bronce satinado



BS

EN: Antique copper

IT: Rame anticato

DE: Antikes Kupfer


FR: Cuivre vieilli

ES: Cobre envejecido



RM

DESIGN
Pedrali R&D

	<p>EN: Titanium IT: Titanio DE: Titan FR: Titane ES: Titanio</p>  <p>TN</p>																																										
	<p>• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</p> <p>EN: In polypropylene, black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) DE: Polypropylen, schwarz, nach BedarfSilzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)</p>																																										
<p>ACCESSORIES Accessori Zubehör Accessoires Accesorios</p>	<p>code IMP04_NE</p> <p>EN: Panel for stacking IT: Pannello di impilaggio DE: Stapelbares Paneel FR: Panneau d'empilage ES: Panel apilable</p> <p>EN: Stacking for velvet upholstery is not recommended IT: Si sconsiglia l'impilaggio con il velluto</p> <hr/> <p>code 1391.100</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																																										
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="368 1249 1442 1742"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>3,90</td> <td>65,1</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,01</td> <td>0,1</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethan foam Poliuretano espanso</td> <td>0,38</td> <td>6,3</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ply wood Multistrato</td> <td>1,61</td> <td>26,8</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fabric Tessuto</td> <td>0,10</td> <td>1,7</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>6,0 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>21,6%</td> <td>92,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 3709 IT: Percentuali riferite al 3709</p>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	3,90	65,1	YES	33,2	100	Polyethylene Polietilene	0,01	0,1	YES	0	100	Polyurethan foam Poliuretano espanso	0,38	6,3	NO	0	0	Ply wood Multistrato	1,61	26,8	YES	0	100	Fabric Tessuto	0,10	1,7	NO	0	0	TOTAL TOTALE	6,0 Kg	--	--	21,6%	92,0%
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	3,90	65,1	YES	33,2	100																																						
Polyethylene Polietilene	0,01	0,1	YES	0	100																																						
Polyurethan foam Poliuretano espanso	0,38	6,3	NO	0	0																																						
Ply wood Multistrato	1,61	26,8	YES	0	100																																						
Fabric Tessuto	0,10	1,7	NO	0	0																																						
TOTAL TOTALE	6,0 Kg	--	--	21,6%	92,0%																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.