

mc 0,38  
ft³ 13.4



kg 5  
lb 11



max 6 pcs

max 10 pcs

**EN: Armchair with glass-fibre reinforced polypropylene shell and steel tube frame Ø 16 mm**

IT: Poltrona con scocca in polipropilene caricato fibra di vetro e struttura in tubo d'acciaio Ø 16 mm

DE: Sessel mit glasfaserverstärkter Polypropylenschale und Stahlrohrgestell Ø 16 mm

FR: Fauteuil avec coque en polypropylène renforcé de fibres de verre et cadre en tube d'acier Ø 16 mm

ES: Sillón con carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y armazón de tubo de acero Ø 16 mm

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200



NERO



AR200

**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

**EN: Powder-coated for outdoor use**

IT: Verniciato con polvere per esterno

DE: Pulverbeschichtet für den Außeneinsatz

FR: Revêtement en poudre pour l'extérieur

ES: Con recubrimiento de polvo para uso en exteriores



ALE

**EN: Stainless steel AISI 316 for outdoor use**

IT: Acciaio inox AISI 316 per esterno

DE: Edelstahl AISI 316 für den Außeneinsatz

FR: Acier inoxydable AISI 316 pour une utilisation en extérieur

ES: Acero inoxidable AISI 316 para uso en exteriores



AC316

- **SHELL** - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Glass-fibre reinforced polypropylene**

IT: Polipropilene rinforzato con fibra di vetro

DE: Glasfaserverstärktes Polypropylen

FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre

ES: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio

**COLOURS** - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES**EN: Coloured embossed surface**

IT: Superficie goffrata colorata

DE: Farbig geprägte Oberfläche

FR: Surface gaufrée colorée

ES: Superficie coloreada en relieve



- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: In technopolymer, white or black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: In tecnopolimero, bianco o nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Technopolymer, weiß oder schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: En technopolymère, blanc ou noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De tecnopolimero, blanco o negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

**ACCESSORIES**Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios**code 1391.100****EN: Trolley**

IT: Carrello

DE: Transport-Wagen

FR: Chariot

ES: Carrito

**code 790/G****EN: Linking device**

IT: Gancio di collegamento

DE: Reihenverbindung

FR: Crochet de liaison

ES: Gancho de conexión

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### • PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



#### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL


MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,4	48,02	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,5	50,02	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,014	0,28	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,08	1,6	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,08	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>5 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16,1%</b>	<b>100%</b>

#### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità





mc 0,35  
ft³ 12.4



kg 5,6  
lb 12.4



max 6 pcs



max 10 pcs

**EN: Armchair with polypropylene shell charged with glass fibre and steel rod sled frame Ø 11 mm.**

IT: Poltrona con scocca in polipropilene caricato fibra di vetro e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø 11 mm.

DE: Armlehn-Stuhl Sessel mit Sitzschale aus glasfaserverstärkter Polypropylen und Schlittenstruktur aus Stahlrohr Ø 11 mm.

FR: Fauteuil avec coque en polypropylène renforcé de fibre de verre, antistatique, anti-UV.

ES: con carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y armazón de varilla de acero Ø 11 mm

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Polypropylene shell, fiberglass charged, antistatic, UV resistant**

IT: Scocca in polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Schale aus Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Coque en Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Carcasa de Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Injektionsdruck-Guss

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**

IT: Superficie gofrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, rod Ø11 mm**

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet






FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

	<p><b>EN: Chromed</b> IT: Cromato DE: Verchromt FR: Chromé ES: Cromado</p>  <p>• <b>FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</b></p> <p><b>EN: In polypropylene, with anti-rotation pin</b> IT: In polipropilene, con perno antirotazionale DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern FR: En polypropylène, avec pivot antirotation ES: De polipropileno, con perno antirrotacional</p>																								
<p><b>ACCESSORIES</b> Accessori Zubehör Accessoires Accesorios</p>	<p><b>code 1391.100___AL</b></p> <p><b>EN: Trolley</b> IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																								
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• <b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b></p> <p><b>EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 10977:2002, L5</b> <b>EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 10977:2002, L5</b> <b>EN 1728:2000, 6.7 - EN 10977:2002, L5</b> <b>EN1022/05</b></p> <p>• <b>PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO</b></p> <p><b>EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2</b> <b>IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2</b></p>   <p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1" data-bbox="371 1447 1449 1767"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>3,5</td> <td>62,5</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>2,1</td> <td>37,5</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL TOTALE</b></td> <td><b>5,6 Kg</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>20,8 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <p><b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> <p><b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	3,5	62,5	YES	33,2	100	Polypropylene Polipropilene	2,1	37,5	YES	0	100	<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>5,6 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20,8 %</b>	<b>100 %</b>
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																				
Steel Acciaio	3,5	62,5	YES	33,2	100																				
Polypropylene Polipropilene	2,1	37,5	YES	0	100																				
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>5,6 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20,8 %</b>	<b>100 %</b>																				