

TG

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table available in different sizes. Rigid structure consisting of four legs in extruded aluminium and top in solid laminate or laminate top fixed attachments by means of die-cast aluminium plates

IT: Tavolo disponibile in diverse dimensioni. Struttura rigida costituita da quattro gambe in estruso di alluminio e ripiano in stratificato o laminato fissato alle gambe tramite piastre in pressofusione di alluminio


DE: Tisch mit Beinen aus extrudiertem Aluminium und Laminat- oder Kompakt-Tischplatte erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen die mittels Platten aus FR: Table disponible en différentes tailles. Les jambes sont réalisées en extrudé d'aluminium, satiné ou époxy, peuvent être montées sur des plateaux en différentes dimensions qui sont montées par des plaques en press

ES: Mesa disponible en diferentes tamaños Las patas son en extruado de aluminio (satinado o barnizado) y, a través de planchas en fusión de aluminio, pueden sujetar sobres de diferentes medidas.

mm - in

*Reinforcement crossbar for larger dimensions 90 cm
Traversa di rinforzo prevista per dimensioni maggiori 90 cm


• TG_69X69



THICKNESS TOP


1 pc	SOLID LAMINATE		LAMINATE		
	12mm - 0.47"	10mm - 0.39"	20mm - 0.20"	30mm - 0.30"	
Disassembled	mc 0,2	kg 14,7	kg 13,2	kg 13,3	kg 16,6
Da assemblare	ft ³ 5.6	lb 32.4	lb 29.1	lb 29.3	lb 36.6

• TG_79X79




1 pc	SOLID LAMINATE		LAMINATE		
	12mm - 0.47"	10mm - 0.39"	20mm - 0.20"	30mm - 0.30"	
Disassembled	mc 0,24	kg 17,3	kg 15,5	kg 15,4	kg 19,7
Da assemblare	ft ³ 8.5	lb 38.4	lb 34.2	lb 33.9	lb 43.4

• TG_89X89



1 pc	SOLID LAMINATE		LAMINATE		
	12mm - 0.47"	10mm - 0.39"	20mm - 0.20"	30mm - 0.30"	
Disassembled	mc 0,3	kg 20,2	kg 17,7	kg 17,9	kg 23,3
Da assemblare	ft ³ 10.6	lb 44.5	lb 39	lb 39.5	lb 51.4

• TG_139X139



1 pc	SOLID LAMINATE		LAMINATE		
	12mm - 0.47"	10mm - 0.39"	20mm - 0.20"	30mm - 0.30"	
Disassembled	mc 0,65	kg 40	kg 33,9	kg 34,4	kg 47,3
Da assemblare	ft ³ 22.9	lb 88.2	lb 74.7	lb 75.8	lb 104.3


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TOGO_TG_2022.0

TG


DESIGN
Pedrali R&D

• TG_119X79




1 pc	SOLID LAMINATE		LAMINATE		
	12mm - 0.47"	10mm - 0.39"	20mm - 0.20"	30mm - 0.30"	
Disassembled	mc 0,35	kg 22,8	kg 19,8	kg 20	kg 26,4
Da assemblare	ft³ 12,4	lb 50,3	lb 43,6	lb 44	lb 58,2

• TG_139X89




1 pc	SOLID LAMINATE		LAMINATE		
	12mm - 0.47"	10mm - 0.39"	20mm - 0.20"	30mm - 0.30"	
Disassembled	mc 0,44	kg 27,9	kg 24	kg 24,3	kg 28,1
Da assemblare	ft³ 15,5	lb 61,5	lb 52,9	lb 53,6	lb 61,9

• TG_159X89



1 pc	SOLID LAMINATE		LAMINATE		
	12mm - 0.47"	10mm - 0.39"	20mm - 0.20"	30mm - 0.30"	
Disassembled	mc 0,49	kg 31	kg 26,6	kg 26,9	kg 36,5
Da assemblare	ft³ 17,3	lb 68,3	lb 58,6	lb 59,3	lb 80,5

• TG_199X89



1 pc	SOLID LAMINATE		LAMINATE		
	12mm - 0.47"	10mm - 0.39"	20mm - 0.20"	30mm - 0.30"	
Disassembled	mc 0,61	kg 37,2	kg 31,6	kg 32	kg 44,1
Da assemblare	ft³ 21,5	lb 82	lb 69,7	lb 70,6	lb 97,2

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TOGO_TG_2022.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate or laminate top


IT: Ripiano in stratificato o laminato

DE: Kompakt oder laminiertes tischplatte

FR: Plateau stratifiés ou laminés

ES: Sobre compacto o laminado

SOLID LAMINATE



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco

LAMINATE



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

20/30 mm thickness / Spessore 20/30 mm / Stärke 20/30 mm / Épaisseur 20/30 mm / Espesor 20/30 mm

ABS flat edge / Bordo piatto in ABS / ABS Flache Kante / Chant plat en ABS / Canto recto en ABS

Chipboard core / Anima truciolare / Sperrholzkern / Coeur en aggloméré / Alma en aglomerado

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

EN: Aluminium extrusion

IT: Estruso d'alluminio

DE: Aluminium-Fließpressen

FR: Extrusion de aluminium

ES: Extrusión de aluminio

• PLATES - PIASTRE - PLATTEN - PLAQUES - PLACAS

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fundición de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI200E

NPE

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



AS

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,1	0,32	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	2,23	7,05	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,74	11,83	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	0,054	0,17	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	25,5	80,63	NO	0	0
TOTAL TOTALE	31,62 Kg	--	--	11,2 %	19,4%

EN: Percentages referred to TG_199X89 with solid laminate top, thickness 10mm
IT: Percentuali riferite al TG_199X89 con ripiano in stratificato, spessore 10mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

