

Melamine


Cat. 1



D1 Whitened oak | Chêne blanchi | Eiche gebleicht



D2 Amber oak | Chêne ambré | Bernstein-Eiche



M1 White | Blanc | Weiß



N3 Pearl grey | Gris perle | Perlgrau



N1 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

Cat. 2



D3 Sand ash | Frêne sablé | Esche sandbeige




D4 Dark walnut | Noyer foncé | Walnuss dunkel



D5 Grey wood | Gris bois | Holz grau



N2 Cubanit grey | Gris cubanite | Cubanitgrau



J4 Black | Noir | Schwarz

Melamine



Melamine EN

Very low formaldehyde emissions.
Compliant with E05 and Carb Phase 2 requirements.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy cleaning and maintenance.

Resistant to scratches, liquid stains and changes in temperature.

Flammability

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)

EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)

Mélamine FR

Très faibles émissions de formaldéhyde.
Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien plus facile.

Résistance aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

Inflammabilité

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)

EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)

Melamin DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd. In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und Carb Phase 2.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächen- druck.

Einfachste tägliche Pflege.

Beständig gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

Entflammbarkeit

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)


EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)

! In order to match the colour correctly,
make sure to use relatively large sample.

! Pour assortir correctement la couleur,
assurez-vous d'utiliser un échantillon
relativement grand.

! Um die Farbe korrekt abzustimmen,
sollten Sie eine relativ große Vorlage
nutzen.

Metal



E White | Blanc | Weiß




ME1 Dusty rose | Vieux rose | Altrosa



M Metallic | Métallisé | Metallic




ME2 Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün



S1 Deep bronze | Bronze foncé | Tief Bronze



T1 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



A Black | Noir | Schwarz

Metal



| Metal | EN | Métal | FR | Metallteil | DE |
|--|----|--|----|--|----|
| Perfectly stands the test of time. | | Résiste parfaitement à l'épreuve du temps. | | Hält im Zeittest perfekt stand. | |
| Uniformly indentical surface print. | | Impression uniforme. | | Gleichmäßig identischer Oberflächendruck. | |
| Resistance to scratching and fingerprints. | | Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt. | | Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke. | |
| Made from ≤ 100% recycled materials. | | Fabriqué à partir de matériaux ≤ 100 % recyclés. | | Aus ≤ 100% recycelten Materialien hergestellt. | |