


DESIGN  
Alberto Basaglia - Natalia Rota Nodari



**EN: Suspension lamp composed of a narrow polycarbonate cylinder painted white on the inside and in a wide palette of colours on the outside. It has a hole at the top of the diffuser that allows light to escape, illuminating the ceiling**

IT: Lampada a sospensione composta da uno stretto cilindro in polycarbonato verniciato bianco all'interno e in un'ampia palette di colori all'esterno. Presenta un foro nella parte superiore del diffusore che permette la fuoriuscita della luce illuminando il soffitto

DE: Hängeleuchte, bestehend aus einem schmalen Zylinder aus Polycarbonat, der innen weiß und außen in einer breiten Farbpalette lackiert ist. Oben im Diffusor befindet sich eine Öffnung, durch die das Licht entweicht und die Decke beleuchtet

FR: Suspension composée d'un étroit cylindre en polycarbonate peint en blanc à l'intérieur et dans une large palette de couleurs à l'extérieur. La partie supérieure du diffuseur est percée d'un trou qui permet à la lumière de s'échapper et d'éclairer le plafond

ES: Lámpara de suspensión compuesta por un estrecho cilindro de polycarbonato pintado de blanco en el interior y en una amplia paleta de colores en el exterior. Dispone de un orificio en la parte superior del difusor que permite la salida de la luz, iluminando el techo

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • LAMP BODY - CORPO LAMPADA - LAMPEN-SCHIRM - DIFFUSEUR - CUERPO DE LA LÁMPARA

#### EN: Polycarbonate

IT: Polycarbonato  
DE: Polykarbonat  
FR: Polycarbonate  
ES: Policarbonato

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione  
DE: Spritzgießen  
FR: Moulage sous injection  
ES: Molde de inyección

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

#### EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



#### \*EN: Soft-touch powder coating

IT: Verniciatura finitura soft-touch


#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.


ST\_TOBE\_L006S/A\_L006SW/B\_2024.0

**CEILING ROSE AND CABLE COLOUR - COLORE ROSONE E CAVO - FARBE ROSETTE UND KABEL**  
**COULEUR ROSACE ET CÂBLE - COLOR DE ROSETÓN Y CABLE L006S/A**




\*EN: L006S/A only  
 IT: Solo L006S/A

**L006S/A**



**L006SW/B**



**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

caratteristiche elettriche  
 Elektrische Merkmale  
 Caractéristiques électriques  
 Características eléctricas

• **ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN**

MAX 1x23W E27 220-240V 50/60 Hz IP20

**L006S/A**

EN: Class I  
 IT: Classe I  
 DE: Klasse I  
 FR: Classe I  
 ES: Clase I

**L006SW/B**

EN: Class II  
 IT: Classe II  
 DE: Klasse II  
 FR: Classe II  
 ES: Clase II

• **ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO**

EN: Length 59.1"

IT: Lunghezza 1500 mm  
 DE: Länge 1500 mm  
 FR: Longueur 1500 mm  
 ES: Largo 1500 mm

EN: The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++

IT: Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++  
 DE: Dieses Gerät ist mit Glühlampen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++  
 FR: Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++  
 ES: Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

DESIGN

Alberto Basaglia - Natalia Rota Nodari

**REGULATIONS AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules  
IT: Conformità **CE** alle norme  
DE: Gemäß **CE** Regelung  
FR: Conformité **CE** aux normes  
ES: En conformidad con las normas **CE**

**L006S/A**

IEC 60598-2-1:2020 used in conjunction with IEC 60598-1:2020  
EN IEC 60598-2-1:2021 used in conjunction with EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
(test report 0130CE23)

**L006SW/B**

IEC 60598-2-1:2020 used in conjunction with IEC 60598-1:2020  
EN IEC 60598-2-1:2021 used in conjunction with EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
(test report 0129CE23)

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,02	1,5	YES	33,2	100
Copper Rame	0,27	18	YES	50	100
Polycarbonate Policarbonato	1,03	68,6	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,05	3,1	YES	0	100
Abs Abs	0,13	8,8	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>1,5 Kg</b>	--	--	<b>9,5 %</b>	<b>100 %</b>

EN: Percentages referred to L006SW/B  
IT: Percentuali riferite a L006SW/B

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_TOBE\_L006S/A\_L006SW/B\_2024.0