

# Buddyhub Box

**PEDRALI**<sup>®</sup>

BDH011/140 - BDH022/140 - BDH011M/140 - BDH011P/140 -  
BDH011P/140\_CCO - BDH022M/140 - BDH022P/140 - BDH011P/140\_CCO

**100%  
MADE IN  
ITALY**

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli



**EN: Two/Four-seater box with polyurethane injected foam supported by elastic belts, backrest and armrests in polyurethane injected foam and aluminium legs to which a table or a shelf can be attached. The sofa is characterized by a wrap-around, sound absorbing panel**

IT: Box a quattro o due posti con seduta in schiumato poliuretano con cinghie elastiche, schienale e braccioli in schiumato poliuretano e gambe in alluminio a cui può essere fissato un tavolo a penisola o una mensola. Buddyhub è caratterizzato da un pannello fonoassorbente perimetrale



DE: Zwei-/viersitzige Box aus Polyurethan-Spritzschaum, gestützt durch elastische Gurte, Rückenlehne und Armlehnen aus Polyurethan-Spritzschaum und Beine aus Aluminium. Beine, an denen ein Tisch oder ein Regal befestigt werden kann. Das Sofa zeichnet sich durch eine umlaufende, schallabsorbierende Platte aus

FR: Box à quatre ou deux places avec assise en mousse de polyuréthane avec cingles élastiques, dossier et accoudoirs en mousse de polyuréthane et pieds en aluminium sur lequel une table péninsule ou une étagère peut être fixé. Buddyhub se caractérise par un panneau insonorisant périphérique



ES: Caja de cuatro o dos plazas con asiento de espuma de poliuretano con cinturones elásticos, respaldo y reposabrazos de espuma de poliuretano y patas de aluminio al que se puede acoplar una mesa de península o un estante. Buddyhub se caracteriza por un panel perimetral insonorizado

mm - in

## • BDH011/140



## • BDH022/140



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BUDDYHUB\_BOX\_2023.0

# Buddyhub Box




**PEDRALI**<sup>®</sup>

BDH011/140 - BDH022/140 - BDH011M/140 - BDH011P/140 -  
BDH011P/140\_CCO - BDH022M/140 - BDH022P/140 - BDH011P/140\_CCO

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

mm - in

## • BDH011M/140






Disassembled  
Da assemblare

mc 1,5  
ft<sup>3</sup> 53

kg 143  
lb 315

1,34 x2,07m

## • BDH011P/140






Disassembled  
Da assemblare

mc 1,54  
ft<sup>3</sup> 54.3

kg 153  
lb 337

1,34 x2,07m

## • BDH011P/140\_CCO



Disassembled  
Da assemblare

mc 1,54  
ft<sup>3</sup> 54.3

kg 154  
lb 339

1,34 x2,07m

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BUDDYHUB\_BOX\_2023\_0

# Buddyhub Box



**PEDRALI**®

BDH011/140 - BDH022/140 - BDH011M/140 - BDH011P/140 -  
BDH011P/140\_CCO - BDH022M/140 - BDH022P/140 - BDH011P/140\_CCO

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

mm - in

## • BDH022M/140



Disassembled  
Da assemblare



mc 2,12  
ft<sup>3</sup> 74,8





kg 193  
lb 425



2,07 x1,50 m

## • BDH022P/140




Disassembled  
Da assemblare



mc 2,19  
ft<sup>3</sup> 77,3





kg 203  
lb 447



2,07 x1,50 m

## • BDH022P/140\_CCO



Disassembled  
Da assemblare



mc 2,19  
ft<sup>3</sup> 77,3



kg 204  
lb 449



2,07 x1,50 m

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BUDDYHUB\_BOX\_2023.0

BDH011/140 - BDH022/140 - BDH011M/140 - BDH011P/140 -  
BDH011P/140\_CCO - BDH022M/140 - BDH022P/140 - BDH011P/140\_CCO

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIEN TO

**EN: Molded and padded expanded flexible polyurethane (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric, internal structure in metal with elastic belts**

IT: Stampato e imbottito in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestito in tessuto, struttura interna in acciaio con cinghie elastiche

DE: Gedruckt und gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff, Innere Struktur aus Stahl mit elastischen Gurten

FR: Moulées et rembourrées en polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM), revêtues en tissu, structure interne en acier avec bandes élastiques

ES: Moldeados y acolchados con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM), forrado de tela, estructura interna de acero con correas elásticas

### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Molded in expanded flexible polyurethane (variable density 35-65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric**

IT: Stampato in poliuretano espanso flessibile (densità variabile da 35 a 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM) rivestito in tessuto

DE: Gedruckt aus flexiblem Polyurethan (variable Dichte von 35 bis 65 kg/m<sup>3</sup>), bezogen mit Stoff

FR: Moulé en polyuréthane expansé flexible (densité variable de 35 à 65 kg / m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM), revêtu en tissu

ES: Moldeado en espuma de poliuretano flexible (densidad variable de 35 a 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM), forrado de tela

### • PANEL - PANNELLO - PANEEL - PANNEAU - PANEL

**EN: Internal structure in plywood padded with expanded, flexible polyurethane (density 65kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric**

IT: Struttura interna in multistrato imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 65kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestito in tessuto

DE: Innere Struktur aus Sperrholz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1M), bezogen mit Stoff

FR: Structure interne en multiplis rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 65kg / m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM), revêtu en tissu

ES: Estructura interna de contrachapado tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 65kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM), forrado de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D40÷D44 - E - G - H40÷H53 - H60÷H61 - H120÷H127 - N01÷N08 - N30÷N38

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

**EN: Extruded aluminium, Ø25 mm with black Ø18 mm polyethylene pads**

IT: Estruso di alluminio, Ø25 mm con gommini neri Ø18 mm in polietilene

DE: Aus extrudiertem Aluminium Ø25 mm mit Ø18 mm Polyethylen-Pads

FR: Aluminium extrudé, Ø25 mm avec caoutchouc en polyéthylène Ø18 mm

ES: Aluminio extruido, Ø25 mm con goma de polietileno Ø18 mm

### LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITIONS PIEDS - ACABADO PATAS

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

**EN: Solid laminate top**

IT: Ripiano in stratificato

DE: Kompakt-Tischplatte

FR: Plateau stratifiés

ES: Sobre compacto

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



FNP\_NE\*

**\*Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

BDH011/140 - BDH022/140 - BDH011M/140 - BDH011P/140 -  
BDH011P/140\_CCO - BDH022M/140 - BDH022P/140 - BDH011P/140\_CCO

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

• **LEG - GAMBA - BEIN - PIED - PATA**

**EN: Steel, tube Ø25 mm**  
IT: Acciaio, tubo Ø25 mm  
DE: Stahl, Rohr Ø25 mm  
FR: Acier, tube Ø25 mm  
ES: Acero, tubo Ø25 mm


**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo




NERO

• **BDHP\_50**



• **BDHP110**



• **TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE**

**EN: Bent steel sheet**  
IT: Lamiera piegata di acciaio  
DE: Gefaltetes Stahlblech  
FR: Tôle d'acier pliée  
ES: Chapa de acero plegada


**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



NERO

• **BDHM**



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BUDDYHUB\_BOX\_2023\_0

BDH011/140 - BDH022/140 - BDH011M/140 - BDH011P/140 -  
BDH011P/140\_CCO - BDH022M/140 - BDH022P/140 - BDH011P/140\_CCO

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

• **CABLE MANAGEMENT** - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

**EN: Steel sheet**


IT: Lamiera di acciaio

DE: Stahlblech

FR: Tôle d'acier

ES: Chapa de acero

• **CCO**



**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



NERO

BDH011/140 - BDH022/140 - BDH011M/140 - BDH011P/140 -  
BDH011P/140\_CCO - BDH022M/140 - BDH022P/140 - BDH011P/140\_CCO

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST D'ENDURANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2  
EN 1022:2018,7.2

- **SOUND ABSORPTION TEST - TEST DI FONO ASSORBENZA - SCHALLDÄMPFUNGSTEST - TEST D'ABSORPTION ACOUSTIQUE - PRUEBA DE ABSORCIÓN ACÚSTICA**

EN ISO 354:2003 - EN ISO 11654:1997,  $\alpha_w = 0,55$

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	29,5	15,58	YES	33,2	100
Extruded Aluminium Alluminio estruso	3,2	1,69	YES	0	100
Polypropylene Polipropilene	2,56	1,35	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,008	0,004	YES	0	0
Fabric Tessuto	9,06	4,78	NO	0	0
Polyurethane foam Poliuretano espanso	36,68	19,35	NO	0	0
Ply-wood Legno multistrato	108,5	57,25	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>189,5 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,2 %</b>	<b>75,9 %</b>

EN: Percentages referred to BDH022-140

IT: Percentuali riferite al BDH022-140

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

