

# PEDRALI®

## THE ITALIAN ESSENCE

Pedrali SpA

SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia

Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358810

Export Dept. +39 035 8358840


Fax +39 035 8358888



[www.pedrali.it](http://www.pedrali.it) - [info@pedrali.it](mailto:info@pedrali.it)



### LOTUS 4415F\_AC + S\_TX

design Pedrali R&D




4 Pz = 5   
MC 0,149  
1 Pz = 2   
MC 0,091

Smontata  
Unassembled KD



Kg

<p><b>MATERIALI</b> Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- <b>SEDUTA</b> / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIENTO <b>Struttura in legno, imbottita con poliuretano espanso flessibile, densità 40/50 kg/m³, rivestita</b> / Wood frame, internal seat made of flexible expanding polyurethane (40/50 kg/m³ density), upholstered / Struktur aus Holz, gepolstert mit Polyurethan flexibel (40/50 kg/m³ dicht), bezogen / Structure en bois, rembourrée en polyuréthane expansé souple (densité 40/50 kg / m³), garnie / Estructura de madera, tapizada en espuma de poliuretano flexible (densidad 40/50 kg / m³)</p> <p>- <b>TESSUTO</b> / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO Cat. A - C - G - H - P</p> <p>- <b>COLONNA</b> / COLUMN / SÄULE / COLONNE / COLUMNA <b>Tubo Ø50 mm, acciaio Inox AISI 304</b> / Tube Ø50 mm, stainless steel AISI 304 / Rohr Ø50 mm, Edelstahl AISI 304 / Tube Ø50 mm, acier Inox AISI 304 / Tubo Ø50 mm, acero inoxidable AISI 304</p> <p>- <b>POGGIAPIEDI</b> / FOOTREST / FUßRASTE / REPOSE-PIEDS / REPOSA PIES <b>Ø350 mm, quattro razze, in acciaio inox</b> / Ø350 mm, four spokes, stainless steel / Ø350 mm, vier Speichen aus Edelstahl / Ø350 mm, quatre rayons, en acier inoxydable / Ø350 mm, cuatro radios de acero inoxidable</p> <p>- <b>BASE</b> / BASE / BODENPLATTE / BASE / BASE <b>Ø400 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere</b> / Ø400 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating / Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Ø400 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polystère / Ø400 mm, hierro fundido, arenada, pintada epoxidica</p> <p>- <b>CROCIERA</b> / CROSS / KREUZ / CROIX / CRUCETA Mod. 4006 <b>230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliestere</b> / 230x230 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating / 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 230x230 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polystère / 230x230 mm, hierro fundido, arenada, pintada epoxidica</p> <p>- <b>COPRIBASE</b> / COVER-BASE / ABDECKUNG / COUVRE-SOCLE / CUBRE BASE <b>Acciaio Inox AISI 304</b> / Stainless steel AISI 304 / Edelstahl AISI 304 / Acier inox AISI 304 / Acero inoxidable AISI 304</p> <p>- <b>FINITURA POGGIAPIEDI</b> / FOOTREST FINISH / AUSFÜHRUNG FUßRASTE / FINITIONS REPOSE-PIEDS / ACABADO REPOSA PIES <b>ST - Satinato</b> / Satinized / Satiniert / Satiné / Satinado</p> <p>- <b>FINITURA TUBO E COPRIBASE</b> / TUBE AND COVER-BASE FINISH / AUSFÜHRUNG VON GESTELL UND ABDECKUNG / FINITIONS TUBE ET COUVRE-SOCLE / ACABADO TUBO Y CUBRE BASE <b>Satinati Scotch-Brite™</b> / Scotch-brite™ brushed / Gebürstet / Satinés scotch-brite™ / Satinados Scotch-Brite™</p>
<p><b>UTILIZZO</b> Uso / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p><b>Contract, indoor</b></p>
<p><b>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI</b> Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p><b>Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b> Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p>
<p><b>ACCESSORI</b> Accessories / Zubehörteile / Accessoires / Accesorios</p>	<p><b>cod. KIT/FELTRO.CURVO.6</b> <b>Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde</b> / kit n°6 adhesive felts for round bases / Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel / Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes / Kit n° 6 topos de fieltro para bases redondas</p>



Disassembled  
Da assemblare



1 pc  
ft<sup>3</sup> 2.4



19 kg  
lb 41.9



Q.ty/pallet

### EN: Barstool with stainless steel frame with swivel polyurethane foam seat upholstered in fabric, leather or simil leather

IT: Sgabello in acciaio con seduta girevole imbottita in poliuretano espanso rivestita in tessuto, pelle o eco pelle

DE: Hocker aus Stahl mit drehbarem Sitz gepolstert aus Polyurethanschaum und bezogen mit Stoff, Leder oder Kunstleder

FR: Tabouret en acier avec assise tournante en mousse de polyuréthane revêtue en tissu, cuir ou simili cuir

ES: Taburete de acero con asiento giratorio acolchado con espuma de poliuretano tapizado en tela, piel o polipiel

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

#### S\_TX

#### EN: Swivel seat padded with expanded flexible polyurethane (density 40 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5)

IT: Seduta girevole imbottita in poliuretano espanso (densità 40 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5) rivestita in tessuto

E: Stahl mit drehbarem Sitz gepolstert aus Polyurethanschaum (Dichte 40 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5) und bezogen mit Stoff

FR: Assise tournante en mousse de polyuréthane flexible (densité 40 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5) revêtue en tissu

ES: Asiento giratorio acolchado con espuma de poliuretano flexible (densidad 40 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1 IM, Crib 5) tapizado en tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

#### Cat. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39) - G - H (Excluding / Escluso H140÷H143) - P

#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### EN: Ø450 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø450mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø450mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø450 mm, fonte, sablée

ES: Ø450 mm, hierro fundido, arenada

### • COVER BASE - COPRI BASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

#### EN: Ø450 mm, stainless steel AISI 304

IT: Ø450mm, acciaio inox AISI 304

DE: Ø450mm, edelstahl AISI 304

FR: Ø450mm, acier inox AISI 304

ES: Ø450mm, acero inoxidable AISI 304

#### EN: Only for ST version

IT: Solo per la versione ST

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

#### EN: Tube Ø76 mm, stainless steel AISI 304

IT: Tubo Ø76 mm, acciaio inox AISI 304

DE: Rohr Ø76 mm, edelstahl AISI 304

FR: Tube Ø76 mm, acier inox AISI 304

ES: Tubo Ø76 mm, acero inoxidable AISI 304

#### EN: Only for ST versions

IT: Solo per le versioni ST

#### EN: Tube Ø76 mm, steel

IT: Tubo Ø76 mm, acciaio

DE: Rohr Ø76 mm, stahl

FR: Tube Ø76 mm, acier

ES: Tubo Ø76 mm, acero

#### EN: Only for powder-coated / CR versions

IT: Solo per le versioni verniciate / CR

• **FOOTREST** - POGGIAPIEDI - FUSSTÜTZE - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

**EN: Stainless steel AISI 304, Ø400 mm**  
 IT: Acciaio inox AISI 304, Ø400 mm  
 DE: Edelstahl AISI 304, Ø400 mm  
 FR: Acier inoxydable AISI 304, Ø400 mm  
 ES: Acero inoxidable AISI 304, Ø400 mm

**EN: Only for ST versions**  
 IT: Solo per la versione ST

**EN: Steel, Ø400 mm**  
 IT: Acciaio, Ø400 mm  
 DE: Stah, Ø400 mm  
 FR: Acier, Ø400 mm  
 ES: Acero, Ø400 mm

**EN: Only for powder-coated versions / CR**  
 IT: Solo per le versioni verniciate / CR

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
 IT: Verniciato con polvere  
 DE: Pulverbeschichtet  
 FR: Époxy à poudre  
 ES: Barnizado con polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**  
 IT: Cromato  
 DE: Verchromt  
 FR: Chromé  
 ES: Cromado



**EN: Brushed s/steel**  
 IT: Inox Satinato  
 DE: Satiniert Stahl  
 FR: acier inoxydable satin  
 ES: acero inoxidable satén



• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Fixed feet Ø18 mm in technopolymer**  
 IT: Piedini fissi Ø18 mm in tecnopolimero  
 DE: Feste Füße Ø18 mm aus Technopolymer  
 FR: Pieds fixes Ø18 mm en tecnopolymère  
 ES: Tacos fijos Ø18 mm en tecnopolímero

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,2	27,3	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	10,6	55,8	YES	80	100
Zamak Zamak	0,35	1,8	YES	50	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,03	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	1,5	7,9	NO	0	0
Plywood Multistato	1,2	6,3	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,14	0,7	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>19Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>54,7 %</b>	<b>91,4 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

