

# Arki-Stool

ARKW8 - ARKW6

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Pedrali R&D




**EN: Barstool with solid oak seat and legs, swivel and with gas lift device. Steel footrest**


IT: Sgabello con sedile e gambe in massello di rovere, girevole e con alzata a gas. Poggiapiedi in acciaio  
DE: Barhocker mit Sitz und Beinen aus massiver Eiche, drehbar mit Gasdruckfeder. Fußstütze aus Stahl  
FR: Tabouret avec assise et piétement en chêne massif, pivotant et à gaz. Repose-pieds en acier  
ES: Taburete con asiento y patas en macizo de roble, giratorio y con elevación de gas. Reposapiés de acero

mm - in

## • ARKW8



## • ARKW6



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

## • SEAT AND LEGS - SEDUTA E GAMBE - SITZ UND BEINE - ASSISE ET PIEDS - ASIENTO Y PATAS

**EN: Solid oak**

IT: Masello di rovere  
DE: Massivem Eiche  
FR: Bois de chêne  
ES: Roble macizo

## WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio  
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes  
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures  
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS

**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto  
DE: Laqué pore ouvert  
FR: Offenporig lackiert  
ES: Lacado poro abierto



AN

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ARKI-STOOL\_ARKW8\_ARKW6\_2023.0

• **SEAT SUPPORT** - SUPPORTO SEDILE - STÜTZE SITZ - SUPPORT ASSISE - SOPORTE ASIENTO

**EN: Die-cast aluminum**

IT: Pressofusione di alluminio  
DE: Aluminiumdruckguss  
FR: Aluminium moulé sous pression  
ES: Fundición de aluminio

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

**EN: Black column with gas lift device adjustable in height**

IT: Colonna girevole con alzata a gas, nera  
DE: Drehbare Säule, höhenverstellbar, schwarz  
FR: Colonne avec mécanisme à gaz réglable en hauteur, noire  
ES: Columna giratoria con elevación a gas, negra

• **FRAME** - SUPPORTO - STÜTZE - SUPPORT - SOPORTE

**EN: Die-cast aluminum**

IT: Pressofusione di alluminio  
DE: Aluminiumdruckguss  
FR: Aluminium moulé sous pression  
ES: Fundición de aluminio

• **FOOTREST** - POGGIAPIEDI - FUSSTÜTZE - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

**EN: Steel, tube Ø20 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø20 mm  
DE: Stahl, Rohr Ø20 mm  
FR: Acier, tube Ø20 mm  
ES: Acero, tubo Ø20 mm

**FRAME AND FOOTREST FINISH** - FINITURA SUPPORTO E POGGIAPIEDI - AUSFÜHRUNG SITZSCHALEN-RING UND FUSSRING - FINITIONS SUPPORT ET REPOSE-PIEDS - ACABADO SOPORTE Y REPOSA PIES

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



BI100 NERO

**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) provided with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), in dotazione inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)  
DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), austauschbar Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)  
FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), en dotation insert interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)  
ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), en dotación insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados


- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

\*EN: Refers only to article ARKW6  
IT: Riferiti solo all'articolo ARKW6

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: FSC® certified product  
IT: Prodotto certificato FSC®  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®  
FR: Produit certifié FSC®  
ES: Producto certificado FSC®



- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818, Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,1	36,17	YES	33,2	100
Die-cast Aluminium Alluminio pressofuso	1,1	18,95	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,002	0,03	YES	0	100
Felts Feltri	0,004	0,07	NO	0	0
Solid wood Legno massello	2,6	44,78	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>5,8 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>29,8%</b>	<b>99,9%</b>

EN: Percentages referred to ARKW6  
IT: Percentuali riferite al ARKW6

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



# Arki-Stool

ARKW8/2 - ARKW6/2

**PEDRALI**®

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Pedrali R&D




**EN: Barstool with padded seat and legs, swivel and with gas lift device. Steel footrest**


IT: Sgabello con sedile imbottito e gambe in massello di rovere, girevole e con alzata a gas. Poggiapiedi in acciaio  
DE: Barhocker mit gepolstert Sitz und Beinen aus massiver Eiche, drehbar mit Gasdruckfeder. Fußstütze aus Stahl  
FR: Tabouret avec assise rembourré et piétement en chêne massif, pivotant et à gaz. Repose-pieds en acier  
ES: Taburete con asiento acolchado y patas en macizo de roble, giratorio y con elevación de gas. Reposapiés de acero

mm - in

• ARKW8/2



• ARKW6/2



**MATERIALS**

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• SEAT AND LEGS - SEDUTA E GAMBE - SITZ UND BEINE - ASSISE ET PIEDS - ASIENTO Y PATAS

**EN: Birch plywood panel, seat molded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (classe 1 IM), upholstered in fabric**

IT: Pannello in multistrato di betulla, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto

DE: Paneel aus Birken-Multiplex, gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerhemmend (Klasse 1 IM), bezogen mit Stoff

FR: Panneau en multiplis de bouleau, moulé en mousse polyuréthane flexible (densité 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu

ES: Panel en multiestrado de abedul, moldeado en espuma de poliuretano flexible (densidad 65kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1 IM), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C36÷C39 - C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - D40÷D44 - G (Excluding G180÷G185) - H60÷H64 - H110÷H117

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ARKI-STOOL\_ARKW8/2\_ARKW6/2\_2022.0

• **SEAT SUPPORT** - SUPPORTO SEDILE - STÜTZE SITZ - SUPPORT ASSISE - SOPORTE ASIENTO

**EN: Die-cast aluminum**

IT: Pressofusione di alluminio  
DE: Aluminiumdruckguss  
FR: Aluminium moulé sous pression  
ES: Fundición de aluminio

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLU MNA

**EN: Black column with gas lift device adjustable in height**

IT: Colonna girevole con alzata a gas, nera  
DE: Drehbare Säule, höhenverstellbar, schwarz  
FR: Colonne avec mécanisme à gaz réglable en hauteur, noire  
ES: Columna giratoria con elevación a gas, negra

• **FRAME** - SUPPORTO - STÜTZE - SUPPORT - SOPORTE

**EN: Die-cast aluminum**

IT: Pressofusione di alluminio  
DE: Aluminiumdruckguss  
FR: Aluminium moulé sous pression  
ES: Fundición de aluminio

• **FOOTREST** - POGGIPIEDI - FUSSTÜTZE - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

**EN: Steel, tube Ø20 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø20 mm  
DE: Stahl, Rohr Ø20 mm  
FR: Acier, tube Ø20 mm  
ES: Acero, tubo Ø20 mm

**FRAME AND FOOREST FINISH** - FINITURA SUPPORTO E POGGIPIEDI - AUSFÜHRUNG SITZSCHALEN-RING UND FUSSRING - FINITIONS SUPPORT ET REPOSE-PIEDS - ACABADO SOPORTE Y REPOSA PIES

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



BI100 NERO

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) provided with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), in dotazione inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), austauschbar Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), en dotation insert interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), en dotación insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados


- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

\*EN: Refers only to article ARKW6/2  
IT: Riferiti solo all'articolo ARKW6/2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: FSC® certified product  
IT: Prodotto certificato FSC®  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®  
FR: Produit certifié FSC®  
ES: Producto certificado FSC®



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,1	34,7	YES	33,2	100
Die-cast Aluminium Alluminio pressofuso	1,1	18,2	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,002	0,03	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,11	1,8	NO	0	0
Felts Feltro	0,004	0,1	NO	0	0
Solid wood Legno massello	1,6	26,4	YES	0	100
Ply-wood Legno multistrato	1,14	18,8	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>6,1 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>28,6%</b>	<b>98,1%</b>

EN: Percentages referred to ARKW6/2  
IT: Percentuali riferite al ARKW6/2

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

