

# Lamorisse

3684 - 3685

DESIGN  
CMP Design

**PEDRALI**

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Armchair with structure made of extruded aluminium, with oval section legs welded to a round section armrest, and polyurethane foam cushion. The seat is supported by elastic straps and the cushion is composed of several sections joined by a zip and folded to create the seat, back and armrests**

IT: Poltrona con struttura, realizzata in estruso di alluminio, con gambe a sezione ovale saldate ad un bracciolo a sezione rotonda, e cuscino in schiumato poliuretano. La seduta è sostenuta da cinghie elastiche ed il cuscino è composto da più sezioni unite da una zip e piegate a creare la seduta, lo schienale e i braccioli


DE: Sessel mit einem Gestell aus stranggepresstem Aluminium, ovalen Beinen, die mit einer Armlehne mit rundem Querschnitt verschweißt sind, und Polyurethanschaumkissen. Die Sitzfläche wird durch elastische Bänder gestützt, und das Kissen besteht aus mehreren Teilen, die durch einen Reißverschluss verbunden und gefaltet werden, um die Sitzfläche, die Rückenlehne und die Armlehnen zu bilden

FR: Fauteuil avec une structure en aluminium extrudé, des pieds à section ovale soudés à un accoudoir à section ronde, et un coussin en mousse de polyuréthane. L'assise est soutenue par des sangles élastiques et le coussin est composé de plusieurs sections reliées par une fermeture éclair et pliées pour créer l'assise, le dossier et les accoudoirs

ES: Sillón con estructura de aluminio extruido, patas de sección ovalada soldadas a un reposabrazos de sección redonda y cojín de espuma de poliuretano. El asiento se sostiene con correas elásticas y el cojín se compone de varias secciones unidas por una cremallera y plegadas para crear el asiento, el respaldo y los reposabrazos

mm - in

• 3684



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,53**  
ft<sup>3</sup> 18.7




**6,2 kg**  
lb 13.6



**6**  
pcs

• 3685



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,58**  
ft<sup>3</sup> 20.4



**7,3 kg**  
lb 16



**6**  
pcs

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_LAMORISSE\_3684\_3685\_2023.0

3684 - 3685

DESIGN  
CMP Design

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • STRUCTURE - STRUTTURA - STRUKTUR- STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Frame made of welded extruded aluminium, with elastic belts**

IT: Telaio in estruso di alluminio saldato, con cinghie elastiche

DE: Rahmen aus geschweißtem stranggepresstem Aluminium, mit elastischen Gurten

FR: Cadre en aluminium extrudé soudé, avec ceintures élastiques

ES: Marco de aluminio extruido soldado, con correas elásticas

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITION STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200E SA200E TEE AR400E VE600E

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • CUSHION - CUSCINO - KISSEN - COUSSIN - COJÍN

**EN: Cushion with a removable cover, moulded with flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>), with water-repellent lining and covered with fabric**

IT: Cuscino sfoderabile, stampato con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), con fodera idrorepellente e rivestito in tessuto

DE: Abnehmbarer Kissenbezug aus flexiblem Polyurethanschaum mit wasserabweisendem Futter (Raumgewicht 65 kg/m<sup>3</sup>), mit Stoff bezogen

FR: Housse de coussin amovible moulée en mousse de polyuréthane souple (densité 65 kg/m<sup>3</sup>), avec doublure hydrofuge et housse en tissu.

ES: Cojín con funda extraíble, moldeado con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>) con forro impermeable y tapizado con tejido

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D105 - D110÷D114 - D130

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Technopolymer feet, black or white**

IT: Piedino in tecnopolimero, nero o bianco

DE: Gleiter Technopolymer, schwarz oder weiß

FR: Patis en technopolymère, blanc ou noir

ES: Tacos en tecnopolimero, blanco o negro

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Extruded aluminium Alluminio estruso	3,6	41,8	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,05	0,68	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	1,02	13,8	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	2,2	29,9	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,49	6,66	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>7,36 Kg</b>	--	--	<b>0,3 %</b>	<b>63,5 %</b>

EN: Percentages referred to 3685  
IT: Percentuali riferite a 3685

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

